

# Esto es lo que debes saber antes de tomar Anticoagulantes inyectables



Para evitar efectos secundarios graves, informa a tu médico

Si tomas:

- Hierba de San Juan
- Ajo
- Aspirina (ácido acetilsalicílico)
- AINES (ibuprofeno, diclofenaco, parecoxib, etc.)

Consulta a tu médico si no estás seguro de que tu medicamento sea de este grupo

- Warfarina, rivaroxabán, alteplasa, clopidogrel

Si eres alérgico a:


- La carne de puerco
- El alcohol bencílico

Importante

- No administres 2 dosis al mismo tiempo en el mismo día
- No excedas la dosis indicada por su médico

Si tienes:

- Procedimiento espinal
- Embarazo
- Más de 65 años
- Lactancia
- Peso menor a 45 kg



Atención a estos síntomas

- Dificultad respiratoria
- Confusión
- Visión borrosa


- Mareos
- Cansancio de un lado del cuerpo
- Dificultad para hablar



Alerta si notas sangrado en:

- Encías
- Orina
- Al toser

- Moretones sin razón
- Periodos menstruales largos y abundantes




Pregunta a tu médico con qué frecuencia debes realizarte estos estudios de laboratorio

- Plaquetas (biometría hemática)
- Potasio en suero
- Enzimas hepáticas

Precauciones con el medicamento

- Es líquido transparente a color amarillo claro
- No administrar de forma intramuscular



Para dudas comunícate al departamento de Seguridad Farmacológica ext. 2880; 2886

